

Literatur

Benutzte Lexika

- [A] Kluge: Etymologisches Lexikon der deutschen Sprache. Bearbeitet von Elmar Sebold. Walter de Gruyter Verlag Berlin, New York 1995.
- [B] Pschyrembel: Klinisches Wörterbuch. Bearbeitet von Christoph Zink. Walter de Gruyter Verlag Berlin, New York, 256. Auflage 1990.
- [C] Reuter, Peter: Springer Lexikon der Medizin. Springer-Verlag Berlin 2004.
- [D] Cervos-Navarro, J.; Ferszt, R.: Klinische Neuropathologie. Georg Thieme-Verlag, Stuttgart 1989.

Literatur

- [1] Katsumi Mita et al.: Assessment of Obesity of Children with Spina bifida (1993). *Developm Med Child Neurol* 35: 305-311.
- [2] vom Saal, F.: Umweltchemikalien beeinflussen Fötus im Mutterleib. Bericht über die AAAS- Jahrestagung 2007. www.adipositas-online.de, www.focus.de, *Allgemeine Zeitung Mainz* 24.03.07.
- [3] Coners, H.; Himmelmann, G.W.; Hebebrand, J.; Hesecker, H. u.a.: Perzentilenkurven für den Body-Mass-Index zur Gewichtsbeurteilung bei Kindern und Jugendlichen ab einem Alter von zehn Jahren. *der kinderarzt*, 27. Jg. (1996), Nr. 8; 1002-1007.
- [4] Wabitsch, M.: Mütterliches Übergewicht: Folgen für das Neugeborene? (2007). Vortrag. 103. Jahrestagung der Dt. Ges. f. Kinder- und Jugendmedizin Nürnberg.
- [5] Reinehr, T.; Andler, W.: Endokrinologische Befunde bei Adipositas im Verlauf der Intervention. *Abstract in Monatsschr Kinderheilkd* (2002) 150: 1264
- [6] de Sousa, G.; Reinehr, T. (2009): Adipositas, Hirsutismus und Oligomenorrhoe. *Monatsschr Kinderheilkd* 157: 211-213.
- [7] Joppich, I.: Hodenhochstand - Definition, Therapie. *pädiat. prax.* 51, 738-740 (1996)
- [8] Roth-Isigkeit, A.: Zur Epidemiologie von anhaltenden und/oder wiederkehrenden Schmerzen bei Kindern. *Monatsschr Kinderheilkd* (2006) 154: 741.
- [9] ArQue-Elternbriefe Spina bifida und Hydrozephalus für das 1. Lebensjahr (2013). Zu beziehen über: Arque, Hartmühlenweg 2-4. 55122 Mainz, Tel.: 06131-320632
- [10] Stöhrer M, Madersbacher H, Palmtag H (Hrsg.): Neurogene Blasenfunktionsstörung neurogene Sexualstörung, 1997, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.
- [11] Schmelz Hu, Sparwasser C, Weidner W: Facharztwissen Urologie, 2006. Springer Medizin Verlag Heidelberg
- [12] Feer, E.: Darminfusion. In: *Lehrbuch der Kinderheilkunde*. Gustav Fischer, Jena, 14. Aufl. 1942, S. 96.
- [13] Leder, D.: Das Darmmanagement bei Spina bifida - Praxis. Teil 1: ASBH-Brief 1.2004, Teil 2: ASBH-Brief 4.2004, 17-20.

- [14] Abrams, P, Andersson, KE. Muscarinic receptor antagonists for overactive bladder. *BJU Int.* [Research Support, Non-U.S. Gov't Review]. 2007 Nov;100(5):987-1006.
- [15] Masuhr, K.F.: Neurologie. Hippokrates Verlag Stuttgart 1989.
- [16] Silbernagl, S., Despopoulos, A.: Taschenatlas der Physiologie. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 3. Aufl. 1988.
- [17] Kay, GG, Ebinger, U. Preserving cognitive function for patients with overactive bladder: evidence for a differential effect with darifenacin. *International journal of clinical practice.* [Research Support, Non-U.S. Gov't Review]. 2008 Nov;62(11):1792-800.
- [18] Stöhr, M.; Riffel, B.: Nerven- und Nervenwurzelläsionen. In: *Praktische Neurologie*, hrsg. von Neundörfer, B.; Schimrigk, K., edition medizin VCH 1988.
- [19] Sandoz: Lexikon der medizinischen Abkürzungen. Sandoz AG, Basel 1986.
- [20] Stevens, LA, Chapple, CR, Chess-Williams, R. Human idiopathic and neurogenic overactive bladders and the role of M2 muscarinic receptors in contraction. *Eur Urol.* [In Vitro Research Support, Non-U.S. Gov't]. 2007 Aug; 52(2):531-
- [21] Malhotra, B, El-Tahtawy, A, Wang, EQ, Darekar, A, Cossons, N, Crook, TJ, Scholfield, D, Reddy, P. Dose-escalating study of the pharmacokinetics and tolerability of fesoterodine in children with overactive bladder. *J Pediatr Urol.* 2012 Mar 12.
- [22] Zieger, B.: Bildgebung bei Nierenerkrankungen im Kindesalter. *Monatsschr Kinderheilkd* (2000) 148: 924-938.
- [23] World Health Organization. Laboratory manual for the examination of human semen and sperm-cervical mucus interaction, WHO 5th ed. WHO Juni 2010
- [24] Kramer A (2012): Risikoprofil von Octenisept bei Kindern. *Kinder- und Jugendarzt*, 43. Jg. Nr.8, S. 444.
- [25] Ellrott, T.; Pudel, V.: Adipositas therapie, Aktuelle Perspektiven. Georg Thieme Verlag Stuttgart New York 2. Aufl. 1998.
- [26] Runge, M., Rehfeld, G.: Geriatrische Rehabilitation im therapeutischen Team. Georg Thieme Verlag Stuttgart New York, 1995.
- [27] EAU. www.European Association of Urology 2012 edition
- [28] Neuhäuser, G., in: Lentze, Schaub, Schulte, Spranger (Hrsg.): Pädiatrie. Springer-Verlag, Heidelberg 2001.
- [29] Koletzko, B.; von Kries, R.: Gibt es eine frühkindliche Prägung des späteren Adipositasrisikos? *Monatsschr Kinderheilkd* 2001: 149; 11-18.
- [30] Dörr, G. (2009): Endokrine Störungen des Wachstums und der Pubertät. *ASBH-Ratgeber* Nr. 21, 163-164, ISBN 978-3-934821-12-5.
- [31] Mohnike K, Richter-Unruh A (2013): Handlungsempfehlung nach der Leitlinie Pubertas praecox. *Monatsschr Kinderheilkd* 161:153-54
- [32] Land C (2012): Vorzeitiger, verspäteter und ausbleibender Pubertätsbeginn. *Monatsschr Kinderheilkd* 160: 626-637.

- [33] Schwentner C, Oswald J, Kreczy A, Lunacek A, Bartsc G, Deibl M, Radmayr C. Neoadjuvant gonadotropin-releasing hormone therapy before surgery may improve the fertility index in undescended testes: a prospective randomized trial. *Urol.* 2005 Mar;173(3):974-7.
- [34] Jallouli M, Rebai T, Abid N, Bendhaou M, Kassis M, Mhiri R. Neoadjuvant gonadotropin releasing hormone therapy before surgery and effect on fertility index in unilateral undescended testes: a prospective randomized trial. *Urology.* 2009, Jun;73(6):1251-4.
- [35] Hoang-Böhm, J.; Alken, P.: Alternativen zur Zirkumzision. *Monatsschr Kinderheilkd* (2001) 149: 760-764.
- [36] Frölich, J.; Wiater, A.: Hyponatriämie mit zerebralem Krampfanfall. Komplikation einer Behandlung mit Desmopressin bei Enuresis nocturna. *Monatsschr Kinderheilkd* (2000) 148: 768-770.
- [37] Waldhauser, F.; Kirchlechner, V.; Schroth, B.: Wasserintoxikation bei enuretischen Kindern unter DDAVP. *Monatsschr Kinderheilkd* (2001) 149: 822. Erwiderung zu [36].
- [38] Kronmeyer-Hauschild, K. u.a.: Perzentile für den Body-Mass-Index für das Kindes- und Jugendalter unter Heranziehung verschiedener deutscher Stichproben. *Monatsschr Kinderheilkd* (2001) 149: 807-818.
- [39] Althoff, H.; Bay, V. in: Lawin, P. (Hrsg.): *Praxis der Intensivbehandlung.* Georg Thieme Verlag Stuttgart 1971.
- [40] Ermert A, Höpner F, Parsch K, (2011/12): *Lexikon Spina bifida und Hydrozephalus. Ein Schlüssel zum besseren Verständnis.* ASBH-Stiftung. ISBN 978-3-9814114-0-9
- [41] *ArQue-Handbuch Spina bifida–Hydrozephalus.* www.handbuch.arque.de
- [42] *Arzneimittelrichtlinien: Botulinumtoxin A in:* *Dtsch Ärztebl* 1997; 94(3): A-121 / B-105 / C-101
- [43] Heinen, F.: Was ist gesichert in der Botulinum Toxin-Behandlung von Kindern mit Cerebralparese? Vortrag, 08.09.2001, Sozialpädiatrisches Symposium, 30 Jahre Kinderneurologisches Zentrum.
- [44] Beetz, R (2008): Antibakterielle Prophylaxe beim primären vesikoureteralen Reflux. *Monatsschr Kinderheilkd* 156: 272-274.
- [45] Keller, K.-M.; Radke, M.: Gastroenteritis. (2006) *Pädiatrie up2date* 1, S. 53-72.
- [46] Zapp, Lothar: Colon-Hydro-Therapie (CHT) bei Spina bifida. *MMCH, Informationsblatt der schweizerischen Vereinigung zugunsten von Personen mit Spina bifida und Hydrocephalus;* Nr. 3/2000, S. 6-9.
- [47] Kassouf W., Capolicchio G., Berardinucci G., Corcos J.: Collagen injection for treatment of urinary incontinence in children. *J Urol* 2001; 165(5): 1666-8.
- [48] Singh, G.; Thomas, D.G.: Artificial urinary sphincter in patients with neurogenic bladder dysfunction. *British Journal of Urology* (1996), 77 (2), 252-5.
- [49] Romberg, G.; Neubrech, H. (2009): *Sexualität.* ASBH-Ratgeber Nr. 21, 221-226, ISBN 978-3-934821-12-5.
- [50] Sachse, H., Tiefel, W., Sachse, L.: Ursachen und Vermeidung von Komplikationen bei transurethralen Eingriffen. *Urologe A* (1985), 24, 189-194.

- [51] Kowalzik F, Zepp F (2013): Das fiebernde Kind. *Monatsschr Kinderheilkd* 161: 196-203.
- [52] Johnson&Johnson (2012): Aus Mikroklist® wird Microlax®. *Kinder- und Jugendarzt*, 43. Jg. Nr.8, S. 462.
- [53] Cohen SJ (1975) Ureterozystoneostomie: eine neue Antirefluxtechnik. *Akt Urol.*; 6, 1–8.
- [54] Haffner D, Schindera F, Aschoff A, Matthias S, Waldherr R, Schärer K (1997): The clinical spectrum of shunt nephritis. *Nephrol Dial Transplant* 12: 1143-1148.
- [55] Büttner W (1998): Die Erfassung des postoperativen Schmerzes beim Kleinkind, Arcis, München (zit. nach *Monatsschr Kinderheilkd* 158: 791).
- [56] Koff SA, Gigax MR, Jayant VR: Nocturnal Bladder Emptying: A Simple Technique for Reversing Urinary Tract Deterioration In Children With Neurogenic Bladder. *J Urol* 2005; 174: 1629-1632.
- [57] Latex-Informationsvereinigung (LAIV.e.V.), Postfach 210413, 72027 Tübingen. www.laiv.de.
- [58] Schönberger, W.; Grimm, W. (1982): Transiente Hypothyreosen durch jodhaltige Desinfizientien bei Neugeborenen. *Deutsch. med. Wschr.* 107, 1222-1227.
- [59] Clara M.: *Entwicklungsgeschichte des Menschen*. Quelle & Meyer Heidelberg (1949), S. 342.
- [60] Bundesärztekammer (2003): Richtlinien zur prädiktiven genetischen Diagnostik. *Dtsch Ärztebl* 100, Heft 19, 9.Mai 2003.
- [61] Boss, Norbert (Hrsg.): *Roche Lexikon Medizin*. Hoffmann-La Roche AG und Urban & Schwarzenberg, München 2. Auflage 1987, S. 744.
- [62] Kopp C, Greenfield SP (1993): Effects of neurogenic bladder dysfunction in utero seen in neonates with myelodysplasia. *Br J Urol* 71: 739–742.
- [63] Alber, R.: Adipositas - aus psychosomatischer Sicht. (2006) *Pädiatrie up2date* 1, S. 33-44.
- [64] Monti PR, Lara RC, Dutra MA, de Carvalho JR (1997): New techniques for construction of efferent conduits based on the Mitrofanoff principle". *Urology* 49 (1): 112–5.
- [65] Sitzmann, F.C.: Normalwerttabellen für Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder und ältere Kinder. *pädiat. prax.* 5, 132 (1966).
- [66] Brock, J. u.a.: *Biologische Daten für den Kinderarzt. Grundzüge einer Biologie des Kindesalters*. Springer-Verlag, Berlin 1932.
- [67] Klose AG, Sackett CK, Mesrobian HG (1990): Management of children with myelodysplasia: urological alternatives. *J Urol* 144: 1446–1449. Zit. nach [139].
- [68] Flood HD, Ritchey ML, Bloom DA et al. (1994): Outcome of reflux in children with myelodysplasia managed by bladder pressure monitoring. *J Urol* 152: 1574–1577. Zit. nach [139].
- [69] Lindehall B, Claesson I, Hjalmas K, Jodal U (1991): Effect of clean intermittent catheterisation on radiological appearance of the upper urinary tract in children with myelomeningocele. *Br J Urol* 67: 415–419. Zit. nach [139].

- [70] Schärer, K.; Mehls, O. (Hrsg.): Pädiatrische Nephrologie. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 2002.
- [71] Läckgren G, Sköldenberg E, Stenberg A.: Endoscopic treatment with stabilized nonanimal hyaluronicacid/dextranomer gel is effective in vesicoureteral reflux associated with bladder dysfunction. J Urol. 2007 Mar; 177(3): 1124-8; discussion 1128-9.
- [72] Agerup B, Wik O. Dextranomer: a review of its general properties and therapeutic efficacy. ...NASHA The monograph. Q-Med AB, Uppsala, Sweden. 2001. ... www.q-med.com/Templates/Page.aspx?id=10947.
- [73] Dickerhoff, A. (2009): Hannah - als das schönste Lachen der Welt bei uns einzog. ASBH-Brief 3/2009, S. 36.
- [74] [www.uniklinik-freiburg.de/anaesthesie/live/Lehre/Vorbereitung zur Anästhesie, pdf](http://www.uniklinik-freiburg.de/anaesthesie/live/Lehre/Vorbereitung_zur_Anästhesie.pdf).
- [75] Stewart CE et al (2007): Objectively monitored patching regimens for treatment of amblyopia: randomised trial Brit Med 357:1598.
- [76] Prelog, M.; Fischer, H.; Allerberger, F.; Zimmerhackl, L.B.: Harnwegsinfektionen im Kindesalter. Monatsschr Kinderheilkd (2004) 152, 331-344.
- [77] Wyshak, G.; Frisch, R.E.: Carbonated beverages, dietary calcium: the dietary calcium/phosphorus ratio and bone fractures in girls and boys. J Adolesc Health 15: 210-215 (1994).
- [78] Wyshak, G.: Teenaged girls, carbonated beverage consumption, and bone fractures. Arch Pediatr Adolesc Med 154: 610-613.
- [79] Parsch, K.: Untersuchungen zur Pathogenese der neurogenen Osteopathie bei Querschnittslähmung. Habilitationsschrift zur Erlangung der Venia legendi, Heidelberg 1973.
- [80] Parsch, K.: Origin and treatment of fractures in spina bifida. (1991) Eur J Pediatr. Surg 1: 298-306.
- [81] Gresser, U.: Amoxicillin-Clavulansäure als mögliche Ursache schwerer Lebererkrankungen. Dtsch Arztebl 99 / 8 (2002), 505-508.
- [82] Schumacher S, Fichtner J, Stein R, Wiedemann A, Hohenfellner R: Pregnancy after Mainz-pouch urinary diversion. (1997) J urol 158: 1362-1364.
- [83] Christodoulou S, Kamran M, Thorne J, Lewis M, Vause S: Preconceptual care for women with spina bifida. (2004), zit. nach 402.
- [84] Iftner, F.: Zervixkarzinom. (2008) Kinder und Jugendarzt, 39. Jg. Nr. 5, 337-343.
- [85] Friedt, M. (2008): Reizdarmsyndrom. Monatsschr Kinderheilkd 156: 275-286.
- [86] Behnke-Mursch, J.; Bredel-Geissler, A.; Bremer, R.; Eisenhauer, A.; Holm, R.; Schröder, A.; Stein, R. (2005): Okkulte spinale Dysraphie. ASBH-Ratgeber 17. ISBN 3934821-08-1.
- [87] Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte: Desmopressin Nasenspray und das Risiko von Hyponatriämie und Wasserintoxikation - Streichung der Indikation primäre Enuresis nocturna. Monatsschr Kinderheilkd (2008) 156: 64.
- [88] Pape, L.; Ziesing, S.; Ehrich, H.H.: Moderne Antibiotikatherapie in der Kinderneurologie. Kinder- Jugendarzt (2005) 36: Nr. 9, S. 600-605.

- [89] Zöller G, Zappel H, Seseke F, Ringert RH: Dextranomermikrosphären (Deflux) in der endoskopischen Therapie des vesikoureteralen Refluxes. *Monatsschr Kinderheilkd* (2001) 149: 796-804.
- [90] Beetz R, Bökenkamp A, Brandis M, Hoyer P, John U, Kemper MJ, Kirschstein M, Kuwertz-Bröking E, Misselwitz J, Müller-Wievel DE, Rascher W: Diagnostik bei konnatalen Dilatationen der Harnwege. *Monatsschr Kinderheilkd* (2002) 150: 76-84.
- [91] Kramer, S.: Schützt Stillen doch nicht vor Allergien. *Zit. nach Kinder- und Jugendarzt* (2007) 38: Nr.11, 730.
- [92] Kapelari, K.; Schimpl, G.: Die Therapie des Maldezensus testis. *Endokrinologische und kinderchirurgische Aspekte. Monatsschr Kinderheilkd* (2007) 155: 1085-1096.
- [93] Hoyer, P.; Wingen, A. M.; Vester, U.: Krankheiten nach Nierentransplantation. *Monatsschr Kinderheilkd* (2007) 155: 1054-1062.
- [94] ICD-10. Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision. Springer-Verlag Heidelberg 1992.
- [95] Höffler, D.; Shah, P.M.: C-reaktives Protein - die diagnostische Reichweite. Georg Thieme Verlag Stuttgart New York 1997.
- [96] Koletzko, S.: Behandlung akuter Diarrhoen bei Säuglingen und Kleinkindern. (2007) *Kinder- und Jugendarzt* 38. Jg. Nr. 1, 699-700.
- [97] Koch, K.: Riskant für Koronarpatienten? *Dtsch Ärztebl* 95, Heft 23 (1998), 1408.
- [98] Deutsche Akademie für Kinderheilkunde, Kommission für ethische Fragen: Stellungnahme zur Präimplantationsdiagnostik aus pädiatrischer Sicht. (2002) *Monatsschr Kinderheilkd* (2002) 150: 1131-1135.
- [99] Husebekk A, Hansson L-O: C Reactive Protein in Clinical Practice, ed 2. Oslo, Nyco pharma AS, 1999.
- [100] Beratung bei Sexualstörungen bei Querschnittsgelähmten: Lothar Sandvorth, Trebel. www.isbbtrebel.de.
- [101] Wild, C.; Hahn, R. (2000): Kann die CRP-Messung bei niedergelassenen Ärzten zur Senkung der Antibiotikaverschreibung beitragen? Institut für Technikfolgen-Abschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, Juni 2000.
- [102] Kirschstein, M.; Gembruch, U.: Pränatale Diagnostik von Harnwegsobstruktionen. *Monatsschr Kinderheilkd* (2000) 148: 605-610.
- [103] Hack WWW, Sijstermans K, van Dijk J, et al. (2007): Prevalence of acquired undescended testis in 6-year, 9-year and 13-year-old Dutch school boys. *Arch Dis Child* 92 17-20.
- [104] Hauer, A.C.: Funktionelle Obstipation im Kindesalter. *Monatsschr Kinderheilkd* (2007) 155: 971-982.
- [105] Candy DC, Edwards D, Geraint M (2006): Treatment of faecal impaction with polyethylene glycol plus electrolytes (PEG+E) followed by a double-blind comparison of PEG E versus lactulose as maintenance therapy. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 43: 65-70
- [106] Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte: Desmopressin Nasenspray nicht mehr vertretbar. *Zit. nach Kinder- und Jugendarzt* (2007) 7.07 38 (56. Jg.), S. 420.

- [107] Haufe SGB Office, Auflage 2.2000. Rudolf Haufe-Verlag Freiburg, Stand: Mai 2000.
- [108] Tönsdorf, B.; Beetz, R.: Antibiotische Dauerprophylaxe bei Harnwegsinfektionen. Monatsschr Kinderheilkd (2007) 155: 242-251.
- [109] Michel, E.; Zernikow, B.: Differenzialdiagnose der Schmerzursachen. In: Zernikow (Hrsg.): Schmerztherapie bei Kindern. Springer Medizin Verlag Heidelberg 2005.
- [110] Wille, B.: Bedeutung der MRSA-Besiedlung im Alltag. Kinder und Jugendarzt, 38. Jg. (2007) Nr.4, S. 244.
- [111] Radke, M.: Trends und Entwicklungen auf dem Gebiet der Probiotika und Präbiotika. Kinderärztl. Praxis (2002), Sonderheft „Ernährung & Chance“, 34-37.
- [112] Pietrzik, K., Bung, P.: Vitamine in der Schwangerschaft unter besonderer Berücksichtigung der Folsäure in der Frühgravidität. Folsäure (1995) Monographie.
- [113] Aksu, F.; Dietz, B.: Fehlbildungen des Rückenmarkes und ihre Differenzialdiagnose. Monatsschr Kinderheilkd (2007) 155: 79-88.
- [114] Schersach, P.: Der intermittierende Katheterismus bei neurogener Blasenfunktionsstörung. Vortrag bei der 8. Deutschen Wissenschaftlichen Tagung der Arbeitsgemeinschaft Spina bifida und Hydrozephalus am 25.11.2006 in Fulda.
- [115] Wimpissinger, T.F.; Gerharz, E.W.; Malone, P.S.: Chirurgische Therapie der Stuhl-Überlaufinkontinenz. Vorgehen nach der Malone-antegrade-continence-enema-Technik. Dtsch Ärztebl (2002) 99: 43; 2861-2866.
- [116] Müller-Oerlinghausen; Ringel, I.: Medikamente als Verursacher sexueller Dysfunktionen. Eine Analyse des deutschen Spontanerfassungssystems. Dtsch Ärztebl (2002) 99: 46; 3108-3115.
- [117] Mann, K.; Thüroff, J.W.: Die erektile Dysfunktion. Ärzteblatt Rheinland-Pfalz (2002) 7, S. 23-26.
- [118] Günther, M.; Löchner-Ernst, D.; Kramer, G.; Stöhrer, M.: Auswirkungen des aseptischen intermittierenden Katheterismus auf die männliche Harnröhre. Urologe (B) (2001) 41: 354-368.
- [119] Richter, R.: Botulinum-A-Toxin zur Behandlung der Reflexinkontinenz bei Spina bifida. ASBH-Brief 1.2002, S. 13.
- [120] Stein R, Assion C, Beetz R, Bürst M, Cremer R, Ermert A, Goepel A, Kuwertz-Bröking E, Ludwikowski B, Michael T, Pannek J, Peters H, Rohrman D, Rübber I, Schröder A, Trollmann A, Thüroff JW, Wagner W (2014): Diagnostik und Therapie der neurogenen Blasenfunktionsstörungen bei Patienten mit Meningomyelocele. Leitlinie Registrierungsnummer: 043 - 047
- [121] Schumacher R, Richter D: One dimensional Fournier transformation of M-Mode sonograms for frequency analysis of moving structures with application to spina cord motion. Pediatr Radiol (2004) 34: 793-797.
- [122] Kroll, B.: M-Mode-Sonographie des caudalen Spinalkanals bei Patienten mit Meningomyelocele. Inauguraldissertation, Mainz 1995.
- [123] Förderpool „Partner der Selbsthilfe“ (Hrsg.): Fördern und fordern. Ein Leitfaden für Krankenkassen und Selbsthilfegruppen. 2003, BKK Bundesverband.

- [124] Kryger JV, Gonzalez R, Barthold JS: Surgical management of urinary incontinence in children with neurogenic sphincteric incompetence. *J Urol* 2000; 163(1): 256-63. (zit. nach 260).
- [125] Hinrichsen, K.V. (Hrsg): *Humanembryologie*. Springer-Verlag Heidelberg 1990.
- [126] Neveus T, von Gontard A, Hoebeke P, Hjalmas K, Bauer S, Bower W, et al. The standardization of terminology, of lower urinary tract function in children and adolescents: report from the Standardisation. Committee of the International Children's Continence Society. *J Urol*. 06;176(1):314-24.
- [127] Herndon CD, Rink RC, Shaw MB, Cain MP, Casale AJ: Experience with non-cycled artificial urinary sphincters. *BJU Int* 2004; 93(7): 1049-52. (zit. nach 260).
- [128] Lebowitz RL, Olbing H, Parkkulainen KV, Smellie JM, Tamminen-Mobius TE: International system of radiographic grading of vesicoureteric reflux. *International Reflux Study in Children. Pediatr Radiol* 1985; 15(2): 105-9.
- [129] Peters, H.J.: *Neuroanatomie und Neurophysiologie des unteren Harntraktes*. In: Madersbacher, H.; Palmtag, H.: *Detrusorrelaxation, Grundlagen und klinische Aspekte*. Ratingen: PVV-Verlag, Preuß 1991, S. 16 ff.
- [130] Madersbacher, H.; Palmtag, H.: *Detrusorrelaxation, Grundlagen und klinische Aspekte*. Ratingen: PVV-Verlag, Preuß 1991.
- [131] Riemann, J.F.; Schmidt, H.; Hoerder, U.: *Das Laxantienkolon, Einfluss chronischen Abführmittelmissbrauchs auf das intramurale Nervensystem des Verdauungstraktes*. (1980) *pädiat. prax.*, 523-531.
- [132] Jörg, J.; Hielscher, H. (Hrsg.): *Evozierte Potentiale in Klinik und Praxis. Eine Einführung in VEP, SEP, AEP, MEP, P300 und PAP*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1993.
- [133] Holub, M.; Götz, M.: *Ursachen und Folgen von Adipositas im Kindes- und Jugendalter*. *Monatsschr Kinderheilkd* (2003) 151: 227-236.
- [134] Riemann, J.F.: *Das Laxantienkolon. Klinische und morphologische Untersuchungen unter Berücksichtigung elektronenmikroskopischer Veränderungen des Plexus submucosus bei Abführmittelabusus*. Deutsche Zentralbibliothek für Medizin, Köln 1979.
- [135] MacNeily AE, Afshar K, Coleman GU, Johnson HW: Autoaugmentation by detrusor myotomy: its lack of effectiveness in the management of congenital neuropathic bladder. *J Urol* 2003; 170(4 Pt 2): 1643-6; discussion 1646. (zit. nach 260).
- [136] Norgaard JP, van Gool JD, Hjalmas K, Djurhuus JC, Hellstrom AL: Standardization and definitions in lower urinary tract dysfunction in children. *International Children's Continence Society. Br J Urol* 1998; 81 Suppl 3: 1-16. (zit. nach 260).
- [137] Schultz-Lampel, D.; Schönberger, B.: *Urodynamik bei Blasenfunktionsstörungen des Kindes*. In: Palmtag, H.; Goebel, M.; Heidler, H. (Hrsg.): *Urodynamik*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 2004. p. 189-206. (zit. nach 260).
- [138] Madersbacher, H.; Stöhrer, M.; Schönberger, B.: *Urodynamik bei neurogener Blasen-funktionsstörung*. In: Palmtag, H.; Goebel, M.; Heidler, H. (Hrsg.): *Urodynamik*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 2004. p. 217-236. (zit. nach 260).
- [139] Stein R, Schröder A, Beetz R, Ermert A, Filipas D, Fisch M, Goepel M, Körner I, Schönberger B, Sparwasser C, Stöhrer M, Thüroff JW: *Urologische Erkrankungen*

bei Patienten mit Meningomyelozele. Diagnostik und Management. Urologe, 2007
46:1620-1642.

- [140] Burgdörfer, H.; Heidler, H.; Madersbacher, H.; Palmtag, H.; Sauerwein, D.; Stöhrer, M.: Manual Neuro-Urologie und Querschnittslähmung. Farco-Pharma GmbH Köln, 3. überarbeitete Aufl. 2002.
- [141] Naber, K.G.; Vogel, F.; Scholz, H. und die Expertenkommission der Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemotherapie: Rationaler Einsatz oraler Antibiotika in der Praxis. Münch. Med.Wschr. 140 (1998) Nr. 9.
- [142] www.infektionsnetz.at: Nitrofurantoin.
- [143] Howell, Amy B.: Inhibition of the Adherence of Fimbriate Escherischia coli to Uroepithelial-Cell Surfaces by Proanthocyanidin Extracts from Cranberries (1998). Eng J Med, 339: 15. S. 1085.
- [144] Guthkelch, A.N.: Aspects of the surgical management of myelomeningocele – a review. Dev Med Child Neurol (1986) 28: 525-532.
- [145] Ofek, I. et al.: Anti-Escherischia Coli adhesin activity of Cranberry and Blueberry juices. (1991) New Eng.J. Med., 324: 22. S. 1599.
- [146] Stein R., Wiesner C., Beetz R., Schwarz M., Thüroff J.W.: Urinary diversion in children and adolescents with neurogenic bladder: the Mainz experience Part I: Bladder augmentation and bladder substitution - therapeutic algorisms. Pediatr Nephrol 2005; 20: 920-5.
- [147] Stein R., Wiesner C., Beetz R., Pfitzenmeier J., Schwarz M., Thüroff J.W.: Urinary diversion in children and adolescents with neurogenic bladder: the Mainz experience Part II: Continent cutaneous diversion using the Mainz pouch I. Pediatr Nephrol 2005; 20: 926-31.
- [148] Stein R., Wiesner C., Beetz R., Schwarz M., Thüroff J.W.: Urinary diversion in children and adolescents with neurogenic bladder: the Mainz experience Part III: Colonic conduit. Pediatr Nephrol 2005; 20: 932-6.
- [150] Wessel, Theda; Grüters, Annette: Wasserintoxikation bei DDAVP-Therapie. Monatschr Kinderheilkd (2003) 151: 1135-6.
- [151] Dik P, van Gool JD, De Jong TP: Urinary continence and erectile function after bladder neck sling suspension in male patients with spinal dysraphism. BJU Int 1999; 83(9): 971-5.
- [152] Knab, K.; Langhans, B.; Strehl, A.E.: The Neuropathic Bowel in Spina bifida – a Cross-Sectional Study in 226 Patients. Eur J Pediatr Surg 2001; 11 (Suppl I) 541-2.
- [153] Howell, Amy B. et al: In Vivo evidence that Cranberry Proanthocyanidins Inhibit of p-fimbriates E.Coli Bacteria to Uroepithelial Cells. (2001) Proc Exp Biol.
- [154] Reid, G. et al.: Cranberry juice consumption may reduce biofilm on uroepithelial cells: pilot study in spinal cord injured patients. (2001) Spinal Cord 39, 26-30.
- [155] Graf, C. u.a.: Prävention von Adipositas durch körperliche Aktivität – eine familiäre Aufgabe. Dtsch Ärztebl 2003: 100.47, S.3110-3114.
- [156] Hiort, H. u.a.: Differenzialdiagnostische Überlegungen beim Hodenhoch stand. Monatsschr Kinderheilk (2005) 153: 430 - 435.

- [157] Rothenberg, S.P.; da Costa, M.; Sequeira, J.M. u.a.: Autoantibodies against folate receptors in women with a pregnancy complicated by a neural-tube defect. *New Eng J Med* (2004) 350: 134-142.
- [158] *Dtsch Ärztebl* 1986; 83; A-676 (Heft 11); *Dtsch Ärztebl* 92 (Heft 15) 1995.
- [159] Schoenmakers MACG, Gooskens RHJM, Gulmans VAM u.a.(2003): Long-term outcome of neurosurgical untethering on neurosegmental motor and ambulation levels. *Developm Med Child Neurol* 45: 551-555.
- [160] Ochs, G.A.; Reimann, I.W.: Baclofen intrathekal, Leitfaden für die praktische Anwendung. Georg Thieme Verlag Stuttgart New York 1995.
- [161] Grüters, A.: Entwicklung und Entwicklungsstörungen der Hoden. *Monatsschr Kinderheilkd* (2005) 153: 424-429.
- [162] Mylonaki M, Langmead L, Pantos A, Johnson F, Rampton DS (2004): Enteric infection in relapse of inflammatory bowel disease: importance of microbiological examination of stool. *Eur L Gastroenterol Hepatol* 2004; 16: 775-778.
- [163] Gross, A.: Urologie, Harnwege, Darm, Sexualität. Fragen, Antworten, Lösungen. Ein Ratgeber, (2005), ASBH-Ratgeber 12, ASBH-Stiftung, Eigenverlag. ISBN 3-934 821-011-4.
- [164] Schell, B.: Lebenssituation Erwachsener mit Spina bifida unter Berücksichtigung medizinischer und sozialer Aspekte. Inauguraldissertation Heidelberg 1964.
- [165] MSD-Manual der Diagnostik und Therapie. Dt. Bearbeitung: K. Wiemann. Urban & Schwarzenberg-Verlag München 1993.
- [166] Janner, M.; Mullis, P.E.: Osteopenie und pathologische Frakturen bei einem Jugendlichen mit Laktoseintoleranz und hohem Oxalatkonsum. *Monatsschr Kinderheilkd* (2005) 153: 360-363.
- [167] Rainthel, M.; Hahn, E.G.; Baenkler, H.W.: Klinik und Diagnostik von Nahrungsmittelallergien. *Gastrointestinalallergien Grad I-IV. Dtsch Ärztebl* 2002; 99.12, S.780-786.
- [238] Berweck, S.; Lee, S.H.; Schröder, A.S., Heinen, F. (2005): Botulinumtoxin (BTX), Biologisches Prinzip und Medikament interventioneller Neuropädiatrie. *Monatsschr Kinderheilkd* 153: 379-393.
- [169] Madersbacher, H.: Applikationsformen von Pharmaka zur Detrusorrelaxation - die intravesikale Instillation von Oxybutynin. In: Madersbacher, H.; Palmtag, H.: Detrusorrelaxation, Grundlagen und klinische Aspekte. Ratingen: PVV-Verlag Preuß 1991, S. 45 ff.
- [170] Zernikow, B; Berrang, J.: Häufige Schmerzprobleme in der kinder- und jugendärztlichen Praxis. *Kinder- und Jugendarzt* 35 (2004) 5: 356-360.
- [171] Schulte-Baukloh H, Michael T, Sturzebecher B, Knispel HH (2003): Botulinum-A toxin detrusor injection as a novel approach in the treatment of bladder spasticity in children with neurogenic bladder. *Eur Urology* 44(1): 139-43.
- [172] Schulte-Baukloh H, Knispel HH, Michael T (2002): Botulinum-A toxin in the treatment of neurogenic bladder in children. *Pediatrics* 110(2 Pt 1): 420-1.
- [173] Ermert, A.: Sexualentwicklung: Frühe Risiken, späte Auswirkungen. Medizinische Aspekte der sexuellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit körperlicher Behinderung. In: Delisle, B.; Haselbacher, G.; Weissenrieder, N.: Schluss mit Lust und

Liebe? Sexualität bei chronischen Krankheiten und Körperbehinderungen. Ernst Reinhardt Verlag München 2003.

- [174] Delisle, B.; Haselbacher, G.; Weissenrieder, N.: Schluss mit Lust und Liebe? Sexualität bei chronischen Krankheiten und Körperbehinderungen. Ernst Reinhardt Verlag München 2003.
- [175] Mall V, Glocker FX, Frankenschmidt A, Gordjani N, Heinen F, Brandis M, Korinthenberg R (2001): Treatment of neuropathic bladder using botulinum toxin A in a 1-year-old child with myelomeningocele. *Pediatr Nephrol* 16 (12): 1161-2.
- [176] Harnalyse mit Tests von Boehringer Mannheim (Firmenbroschüre ohne nähere Angaben).
- [177] WHO Technical Report Series 628. Arterial hypertension. Geneva 1978.
- [178] Robert Koch-Institut: Epidemiologisches Bulletin Nr. 30, 28.07.2006.
- [179] Kopp, M.V.: Anti-IgE-Antikörper Omalizumab. Gemeinsame Behandlungsstrategie für Rhinitis und Asthma. *Monatsschr Kinderheilkd* (2004) 152: 723-724.
- [180] Siegers, C.P.: Laxantienabusus - Gefahr durch Nebenwirkungen. *pädiat. prax.* 28, 183-187 (1983).
- [181] Richter, R.: Behinderung und Sexualität. In: Michael, Th. (Hrsg.): *Spina bifida, Interdisziplinäre Diagnostik, Therapie und Beratung*. Walter de Gruyter Verlag Berlin New York 1998, S. 234-240.
- [182] Partnerschaft und Sexualität. Ein Aufklärungsbuch für junge Menschen mit Spina bifida. (1997) ASBH-Ratgeber, ISBN 3-9803513-2-7.
- [183] Mülbert, F.: Bedrohliche Komplikationen nach Anwendung hypertoner Natriumphosphat-Klistiere im Kindesalter. *pädiat. prax.* 24, 315-318 (1980/81).
- [184] Althoff, H.; Bay, V. in: Lawin, P. (Hrsg.): *Praxis der Intensivbehandlung*. Georg Thieme Verlag Stuttgart, 6. Aufl. 1994.
- [185] Kuffer F: Die neurogenen Störungen der Blase und des Rektums. Verlag Hans Huber Bern Stuttgart Wien 1982, S. 84.
- [186] Zang, C: Welche wissenschaftliche Basis hat die Antipyrese zur Fieberkrampfprophylaxe? *Kinder- und Jugendarzt* (2001) 32.Jg. Nr. 10, 863.
- [187] Mutschler, E.; Geisslinger, G.; Kroemer, H.K.; Schäfer-Korting, M.: *Arzneimittelwirkungen. Lehrbuch der Pharmakologie und Toxikologie*. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart, 8. Aufl. 2001.
- [188] Groß-Selbeck, G.: Fieberkrämpfe. *Kinder- und Jugendarzt* (2001) 32.Jg. Nr. 7, 582-587.
- [189] Stöhrer, M.; Madersbacher, H.; Palmtag, H. (Hrsg.): *Neurogene Blasenfunktionsstörung, Neurogene Sexualstörung*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 1997.
- [190] Isamali, K.; Avni, F.E.; Wissing, M. u.a.: Long-term clinical outcome of infants with mild and moderate fetal pyelectasis; validation of neonatal ultrasound as a screening tool to detect significant nephrouropathies. *J. Pediatr.* 144: 759-765.
- [191] Theile, U.: *Checkliste Genetische Beratung*. Georg Thieme Verlag Stuttgart 1992.
- [192] Bruner, J.P.; Tulipan, N.: Tell the truth about spine bifida. *Obstet. Gynecol.* (2004) 24, 6. 595-596.

- [193] Gross, A.J.; Michael, T. u.a.: Urological findings in patients with neurosurgically treated tethered spinal cord. *J Urol.* 149 (1993), 1510-1511.
- [194] Trcka, J.; Schäd, S. u.a.: Penicillintherapie trotz Penicillinallergie? Plädoyer für eine allergologische Diagnostik bei Verdacht auf Penicillinallergie. *Dtsch Ärztebl* (2004) 101 43, 2888-2892.
- [195] Lackgren G, Kirsch AJ. *Surgery Illustrated - Surgical Atlas Endoscopic treatment of vesicoureteral reflux.* *BJU Int.* 2010;105(9):1332-47.
- [196] http://www.nuklearmedizin.de/leistungen/leitlinien/html/nierenfunkt_szin.php?navId=53
- [197] <http://flexikon.doccheck.com/de/Betalaktamase>
- [198] Naber, K.G.; Vogel, F.; Scholz, H. und die Expertenkommission der Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemotherapie: Rationaler Einsatz oraler Antibiotika in der Praxis. *Münch. Med. Wschr.* 140 (1998) Nr. 9.
- [199] www.infektionsnetz.at: Nitrofurantoin
- [200] Richter-Unruh, A.(2012): Handlungsempfehlung nach der S1-Leitlinie Pubertas tarda und Hypogonadismus. *Monatssch Kinderheild* 2012, 160:1120-1122.
- [201] Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugendalter, Berlin (2012): Bariatrisch-chirurgische Maßnahmen bei Jugendlichen mit extremer Adipositas. *Monatssch Kinderheild* 2012, 160:1123-1128.
- [202] Kallinich, T. (2014): Handlungsempfehlung nach der Leitlinie „Fieber unklarer Genese“. *Monatssch Kinderheild* 2012, 162:644-648.
- [203] Tenenbaum T, Pöschl J: (2014) Innovative Diagnostik für die pädiatrische Infektologie. *Monatssch Kinderheild* 2014, 162:687-692.
- [204] Embryonale Fehlbildungen verhindern: Rechtzeitig an Folsäure denken. Pressemitteilung zum 25.10.2014, Arbeitskreis Folsäure und Gesundheit. www.ak-folsaeure.de.
- [205] Binder G (2014) Kleinwuchs und Therapie. *Monatssch Kinderheild* 2014, 162:299-308.
 Leserzuschrift hierzu: Heranussen K, Hartmann K: Zur Therapie des Kleinwuchses. *Monatssch Kinderheild* 2014, 162:913-916.
- [206] *Bioscientia* 2014.
- [209] Horvath A, Dziechciarz P (2008): The effect thickened-feed Interventions on gastroesophageal reflux in infants: systematic review and metaanalysis of randomized controlled trials. *Pediatrics* 122, e 1268-e1277. Zit. nach Kerbl, R. (2009): Spezialnah- rung bei gastroösophagealem Reflux. Hilft sie wirklich? *Monatsschr Kinderheilkd* 157: 206-207.
- [210] Koletzko, S.; Buderus, S.: Medikamentöse Therapie der gastroösophagealen Re fluxkrankheit. *Monatsschr Kinderheilkd* (2004) 152: 973-980.
- [211] Radke, M.: Diagnostik und Behandlung refluxbedinger Atemwegserkrankungen. *Monatsschr Kinderheilkd* (2004) 152: 487-488.

- [213] Schersach, P.: Der intermittierende Katheterismus bei neurogener Blasenfunktionsstörung. Vortrag bei der 8. Deutschen Wissenschaftlichen Tagung der Arbeitsgemeinschaft Spina bifida und Hydrozephalus am 25.11.2006 in Fulda.
- [214] Light JK, Pietro T: Alteration in detrusor behavior and the effect on renal function following insertion of the artificial urinary sphincter. *J Urol* 1986; 136(3): 632-5. (zit. nach 260).
- [215] Gonzalez R, Sheldon CA: Artificial sphincters in children with neurogenic bladders: long-term results. *Journal of Urology* 1982; 128: 1270–1272 (zit. nach 260).
- [216] Grein, U.; Schreiter, F.: Le sphincter artificiel chez l'enfant. *Journal d'Urologie* 1990; 2: 93. (zit. nach 260).
- [217] Kryger JV, Spencer Barthold J, Fleming P, Gonzalez R: The outcome of artificial urinary sphincter placement after a mean 15-year follow-up in a paediatric population. *BJU Int* 1999; 83(9): 1026-31. (zit. nach 260).
- [218] Stein R, Schröder A, Beetz R, Ermert A, Filipas D, Fisch M, Goepel M, Körner I, Schönberger B, Sparwasser C, Stöhrer M, Thüroff JW: Urologische Erkrankungen bei Patienten mit Meningomyelozele. Diagnostik und Management. *Urologe*, 2007 46:1620-1642.
- [219] Light JK, Pietro T: Alteration in detrusor behavior and the effect on renal function following insertion of the artificial urinary sphincter. *J Urol* 1986; 136(3): 632-5. (zit. nach 260).
- [220] Castera R, Podesta ML, Ruarte A, Herrera M, Medel R: 10-Year experience with artificial urinary sphincter in children and adolescents. *J Urol* 2001 Jun; 165 (6 Pt 2): 2373-6.
- [221] Prelog, M.; Fischer, H.; Allerberger, F.; Zimmerhackl, L.B.: Harnwegsinfektionen im Kindesalter. *Monatsschr Kinderheilkd* (2004) 152, 331-344.
- [222] Rokitansky, A.M.: Chirurgische Therapie des Hodenhochstandes. *Monatsschr Kinderheilkd* (2005) 153: 444–450.
- [223] Saller, R.; Hellenbrecht, D.: Schmerzen. Therapie in Praxis und Klinik. Marseille Verlag München 1991.
- [224] Zernikow, B. (Hrsg.): Schmerztherapie bei Kindern. Heidelberg, Berlin, 3. Aufl. 2005.
- [225] NN (2005): Als Nichtschwimmer im Ozean. *ASBH-Ratgeber* Nr.17, S. 57-59.
- [226] Körtner, U.H.J.; Aksu, F.; Sceer, P.J.: Leidens- und Krankheitsverhalten im Spannungsfeld zwischen Religion und Ethik. *Monatsschr Kinderheilkd* (2005) 153: 34-41.
- [227] McGuire EJ, Woodside JR, Borden TA, Weiss RM: Prognostic value urodynamic testing in myelodysplastic patients. *J. Urol.* 1981; 126: 205-209. (zit. nach 260).
- [228] Dickson NP, van Roode T, Herbison P, Paul C (2008): Circumcision and risk of sexually transmitted infections in a birth cohort. *J.Pediatr.*152: 383-387.
- [229] Sobota, A.E.: Inhibition of bacterial adherence by Cranberry Juice: Potential use for treatment of urinary tract infections (1984). *J.Urol.* 131, 1013-1016.
- [230] Yerkes EB, Cain MP et al: The Malone antegrade continence enema procedure: quality of life and familyperspective. (2003) *J Urol*; 169(1): 320-3.

- [231] Zieger, B.: Bildgebung bei Nierenerkrankungen im Kindesalter. Monatsschr Kinderheilkd (2000) 148: 924-938.
- [232] Zernikow, B. (2008): IMOaCCT, Standards pädiatrischer Palliativversorgung in Europa. Monatsschr Kinderheilkd 156: 1114-1120.
- [233] Freihorst, J. (2009): Erhöhtes Asthmarisiko nach Paracetamol. Monatsschr Kinderheilkd 157 1: 8.